



211320110362



检测报告

TEST REPORT

No. 2022TC-WJ0001

样品名称 多向投球架套组
Name of Sample

型号规格 SC60421
Type & Specification

送检单位 好童年玩具企业有限公司
Client

厦门市产品质量监督检验院
XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE



注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。
This report is invalid if there is not the mark of special stamp for test report and invalid if altered.
2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。
The copy of this report is invalid if it is not resealed by the special stamp of our institute.
3. 报告无主检人、审核人和批准人签名无效。
This report is invalid if there are not the marks of the stamp of tester, proofreader and approver.
4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。
If there is any objection for this report, please raise it to our institute within 15days after receiving this report.
5. 客户送样的委托检验（检测）结果仅适用于本单位所接收到的样品。
For the entrusted sample test, the test results shown in the report are only applicable for the samples supplied directly by client and accepted by our institute.
6. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。
The information of client, manufacturer and samples are not confirmed by our institute unless otherwise stated.
7. 未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。
The test results are not allowed to be published inappropriately without permission.
8. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the test items of this report are not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699777 2699778 传真（Fax）：（0592）2699776

邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心

(Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699700 传真（Fax）：（0592）2699701

邮政编码（Post Code）：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号

(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699722 传真（Fax）：（0592）2699722

邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org

电子信箱（E-mail）：xmzjyyws@xmzjy.org

厦门市产品质量监督检验院 检测报告

No.2022TC-WJ0001

第 1 页 共 7 页

产品名称	多向投球架套组		型号规格	SC60421	
检验类别	委托检测		商 标	/	
标称生产单位	/		生产日期	/	
样品来源	送检单位	好童年玩具企业有限公司		批（编）号	/
	联系人/ 送样人	廖峻贤		样品等级	/
	联系地址	台湾省新北市三峡区溪东路463号		样品数量	1套
	联系电话	+886-2-86761121		送样日期	2022-02-10
	邮政编码	23743		报告日期	2022-02-28
样品状态	试验前样品外观正常，符合试验要求。				
检测依据	GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移				
检测项目	见续页				
检测时间	2022-02-14 ~ 2022-02-23				
检测说明	/				
主送单位	好童年玩具企业有限公司	实验地点	院本部实验室		

批准：

吴勇毅

审核：

朱燕

主检：

王波

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

编号: 2022TC-WJ0001

(续页)

第 2 页 共 7 页

检测项目	检测结果, %			
	样品序号	DBP	BBP	DEHP
增塑剂	1	未检出	未检出	未检出
	2	未检出	未检出	0.001
	3	未检出	未检出	未检出
	4	未检出	未检出	未检出
	5	未检出	未检出	未检出
	6	未检出	未检出	0.001
	7	未检出	未检出	未检出
	8	未检出	未检出	0.001

样品描述: 1.玫红色软胶(球)/蓝色软胶(球), 2.浅紫色软胶(球)/绿色软胶(球)/亚光蓝软胶(卡扣), 3.红色软胶(标示垫)/黄色软胶(标示垫)/深蓝色软胶(标示垫), 4.草绿色软胶(标示垫)/橙色软胶(标示垫)/深紫色软胶(标示垫), 5.藏蓝色塑胶(旋钮), 6.橘色绳子(篮球网)/白色绳子(篮球网)/黑色绳子(收纳袋), 7.宝蓝色尼龙布(收纳袋)/漆黑色边条布(收纳袋)/乌黑色网布(收纳袋), 8.亮蓝色涂层(球架)。

备注:

- “未检出”为小于检出限。
- 增塑剂检出限: DBP、BBP、DEHP、DNOP: 0.001%; DINP、DIDP: 0.005%。
- 仅实测结果≥检出限时计算总量。
- “-”表示不需要填写。
- 单一材料的取样量不足10 mg时免除测试。

<续下页>

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

编号：2022TC-WJ0001

(续页)

第 3 页 共 7 页

检测项目	检测结果, mg/kg								
特定元素 的迁移	样品 序号	锑(Sb)	砷(As)	钡(Ba)	镉(Cd)	铬(Cr)	铅(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
	1	未检出							
	2	未检出							
	3	未检出							
	4	未检出							
	5	未检出							
	6	未检出							
	7	未检出							
	8	未检出							
	9	未检出							
	10	未检出							
	11	未检出							
	12	未检出							
	13	未检出							
	14	未检出							
15	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	

<续下页>

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

编号：2022TC-WJ0001

(续页)

第 4 页 共 7 页

检测项目	检测结果, mg/kg								
	样品序号	锑(Sb)	砷(As)	钡(Ba)	镉(Cd)	铬(Cr)	铅(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
特定元素的迁移	16	未检出							
	17	未检出	未检出	13	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	18	未检出							
	19	未检出	未检出	495	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	样品描述： 1. 玫红色软胶（球），2. 蓝色软胶（球），3. 浅紫色软胶（球），4. 绿色软胶（球），5. 亚光蓝软胶（卡扣），6. 红色软胶（标示垫），7. 黄色软胶（标示垫），8. 深蓝色软胶（标示垫），9. 草绿色软胶（标示垫），10. 橙色软胶（标示垫），11. 深紫色软胶（标示垫），12. 藏蓝色塑胶（旋钮），13. 橘色绳子（篮球网），14. 白色绳子（篮球网），15. 黑色绳子（收纳袋），16. 宝蓝色尼龙布（收纳袋），17. 漆黑色边条布（收纳袋），18. 乌黑色网布（收纳袋），19. 亮蓝色涂层（球架）。								

备注：

- 元素检出限：Pb: 2.5mg/kg; Cr: 2.5mg/kg; Cd: 2.5mg/kg; Hg: 2.5mg/kg; As: 2.5mg/kg; Sb: 2.5mg/kg; Se: 5mg/kg; Ba: 5mg/kg。
- “-” 表示不需要填写。
- 单一材料的取样量不足 10 mg 时免除测试。

<续下页>


厦门市产品质量监督检验院 检测报告

编号：2022TC-WJ0001

(续页)

第 5 页 共 7 页

样品照片：




<续下页>

厦门市产品质量监督检验院 检测报告

编号：2022TC-WJ0001

(续页)

第 6 页 共 7 页




〈续下页〉

厦门市产品质量监督检验院 检测报告

编号：2022TC-WJ0001

(续页)

第 7 页 共 7 页



———— 以下空白 ————

厦门市产品质量监督检验院